

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
PM№ 1055 Электрогазосварщик:	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Обеспечение СИЗ органов дыхания	Приведение в соответствие с нормативами концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Рабочие места с вредными условиями труда	Предоставление компенсаций за условия труда	Выполнение требований ТК РФ			

Дата составления: 21.10.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО _____ Сорокин Андрей Евгениевич _____ 21.11.16
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ООТЭ _____ Шабрина Ольга Александровна _____ 25.10.16
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Ведущий инженер ООТЭ _____ Щеглов Александр Михайлович _____ 25.10.16
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Председатель комиссии охраны труда профкома работников МАИ _____ Могулкин Игорь Александрович _____ 25.10.2016г.
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)

Начальник отдела кадров работников _____ Носова Ольга Васильевна _____ 25.10.2016
(должность) (подпись) (ФИО) (дата)



PM 1026-1083
1279-1288

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:



№2633 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Смирнов Сергей

Геннадиевич

(ФИО)

21.10.2016г.

(дата)

№2127 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Елагина Людмила

Николаевна

(ФИО)

21.10.2016г.

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Дата составления: 21.10.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО

(должность)



(подпись)

Сорокин Андрей
Евгениевич

(ФИО)


21.10.16г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ООТЭ

(должность)



(подпись)

Шабрина Ольга
Александровна


(ФИО)

25.10.16

(дата)

Ведущий инженер ООТЭ

(должность)



(подпись)

Щеглов Александр
Михайлович


(ФИО)

25.10.16

(дата)

Председатель комиссии охраны
труда профкома работников МАИ

(должность)



(подпись)

Могулкин Игорь
Александрович

(ФИО)

25.10.2016г.

(дата)

Начальник отдела кадров
работников

(должность)



(подпись)

Носова Ольга
Васильевна

(ФИО)

25.10.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№2633 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Смирнов Сергей
Геннадиевич

(ФИО)

21.10.2016г.

(дата)

№2127 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Елагина Людмила
Николаевна

(ФИО)

21.10.2016г.

(дата)

№ 771 в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда

РМ 1084-1146

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия 5	Отметка о выполнении 6

Дата составления: 21.10.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО

(должность)



(подпись)

Сорокин Андрей
Евгениевич

(ФИО)


21.10.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ООТЭ

(должность)



(подпись)

Шабрина Ольга
Александровна


(ФИО)

25.10.16

(дата)

Ведущий инженер ООТЭ

(должность)



(подпись)

Щеглов Александр
Михайлович


(ФИО)

25.10.16

(дата)

Председатель комиссии охраны труда
профкома работников МАИ

(должность)



(подпись)

Могулкин Игорь
Александрович

(ФИО)

25.10.2016

(дата)

Начальник отдела кадров работников

(должность)



(подпись)

Носова Ольга
Васильевна

(ФИО)


25.10.2016

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№2633 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Смирнов Сергей
Геннадиевич

(ФИО)

21.10.2016г.

(дата)

№2127 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Елагина Людмила
Николаевна

(ФИО)

21.10.2016г.

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Дата составления: 26.10.2016г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО

(должность)



(подпись)

Сорокин Андрей
Евгениевич

(ФИО)

21.11.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника ООТЭ

(должность)



(подпись)

Шабрина Ольга
Александровна


(ФИО)

28.10.16.

(дата)

Ведущий инженер ООТЭ

(должность)



(подпись)

Щеглов Александр
Михайлович


(ФИО)

26.10.16

(дата)

Председатель комиссии охраны
труда профкома работников МАИ

(должность)



(подпись)

Могулкин Игорь
Александрович


(ФИО)

28.10.2016г.

(дата)

Начальник отдела кадров
работников

(должность)



(подпись)

Носова Ольга
Васильевна

(ФИО)


28.10.16.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

№2633 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Смирнов Сергей
Геннадиевич


(ФИО)

26.10.2016г.

(дата)

№2127 в реестре экспертов

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Елагина Людмила
Николаевна

(ФИО)

26.10.2016г.

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Кафедра 102					
1397 Ведущий инженер	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
Кафедра 103					

PM1301-1552

1416 Ведущий инженер	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
Кафедра 105					
1500 Старший преподаватель	<p>1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>	Снижение вредного воздействия шума			

1507 Ведущий инженер	<p>1. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>2. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p>				
1520 Техник	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
Кафедра 106					

1533 Ведущий инженер	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разуккомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
----------------------	---	--	--	--	--

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО
(должность)

(подпись)

Сорокин А.Е.
(ФИО)

24.11.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. начальника ООТЭ
(должность)

(подпись)

Шабрина О.А.
(ФИО)

24.11.16
(дата)

Ведущий инженер ООТЭ
(должность)

(подпись)

Щеглов А.М.
(ФИО)

24.11.2016
(дата)

Председатель комиссии охраны труда профкома МАИ
(должность)

(подпись)

Могулкин И.А.
(ФИО)

24.11.2016
(дата)

Начальник отдела кадров работников МАИ
(должность)

(подпись)

Носова О.В.
(ФИО)

24.11.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда

3858

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Порожнякова Е.А.
(ФИО)

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО
(должность)

А.Е. Сорокин
(подпись)

Сорокин А.Е.
(ФИО)

27.09.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. начальника ООТЭ
(должность)

О.А. Шабрина
(подпись)

Шабрина О.А.
(ФИО)

27.09.16
(дата)

Ведущий инженер ООТЭ
(должность)

А.М. Щеглов
(подпись)

Щеглов А.М.
(ФИО)

27.09.2016
(дата)

Председатель комиссии охраны труда профкома МАИ
(должность)

И.А. Могулкин
(подпись)

Могулкин И.А.
(ФИО)

27.09.2016
(дата)

Начальник отдела кадров работников МАИ
(должность)

О.В. Носова
(подпись)

Носова О.В.
(ФИО)

27.09.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3858
(№ в реестре экспертов)

Е.А. Порожнякова
(подпись)

Порожнякова Е.А.
(ФИО)

(дата)

РМ 1560-1854


Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО
(должность)



(подпись)

Сорокин А.Е.
(ФИО)

24.11.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. начальника ООТЭ
(должность)


(подпись)

Шабрина О.А.
(ФИО)

24.11.16
(дата)


Ведущий инженер ООТЭ
(должность)


(подпись)

Щеглов А.М.
(ФИО)

24.11.2016
(дата)

Председатель комиссии охраны труда профкома МАИ
(должность)


(подпись)

Могулкин И.А.
(ФИО)

24.11.2016
(дата)

Начальник отдела кадров работников МАИ
(должность)


(подпись)


Носова О.В.
(ФИО)

24.11.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3858

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Порожнякова Е.А.
(ФИО)

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Кафедра "Стартовые комплексы" (г.Москва, ул.Николаямская, д.13/14, стр.6)					
2138 Инженер	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			

РМ 2060-2533

2139 Инженер	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
2140 Инженер	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			

2141 Заведующий кафедрой	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
Кафедра "Инженерная физика" (г.Москва, ул.Оршанская, д.3)					
2256 Техник	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
Управление по эксплуатации и ремонту (УЭР) (г.Москва, Волоколамское шоссе, д.4)					

2465 Слесарь-сантехник 5 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
2491 Слесарь-сантехник 4 разряда	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УКПДО
(должность)

(подпись)

Сорокин А.Е.
(ФИО)

28.12.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. начальника ООТЭ
(должность)

(подпись)

Шабрина О.А.
(ФИО)

28.12.16
(дата)

Ведущий инженер ООТЭ
(должность)

(подпись)

Щеглов А.М.
(ФИО)

28.12.16
(дата)

Председатель комиссии охраны труда
профкома МАИ
(должность)

(подпись)

Могулкин И.А.
(ФИО)

28.12.2016
(дата)

Начальник отдела кадров работников МАИ
(должность)

(подпись)

Носова О.В.
(ФИО)

28.12.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3858
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Порожнякова Е.А.
(ФИО)

(дата)